iMdi®

www.imdi.com.ar

ÍNDICE/por producto

pie

HiHat **HH01** **HH22**

HiHat **HH11**

HiHat **HH18**

HiHat **HH03**

HiHat **HH20**



Cavia **CV10**

Charles **CH03**

Arco **AR01**



mesa

HiHat **HH04**

HiHat **HH09** p. translúcida

HiHat **HH12** p. translúcida alta

HiHat **HH21** p. mediana

HiHat **HH07** p. grande



Tokio **TK01**

Dode **DD01** chica

Dode **DD02** grande

ÍNDICE/por producto

colgante

HiHat
HH02
plato

HiHat
HH05
chica

HiHat
HH10
c. translúcida

HiHat
HH08
mediana

HiHat
HH17
m. translúcida

HiHat
HH06
grande



Puma
PM01



Aero
AE02
plafón chico



HiHat
HH19
g. translúcido

Cavia
CV01
corta

Cavia
CV03
larga

Charles
CH02

Dode
DD03
chica

Dode
DD04
grande



ÍNDICE/por producto

aplique

Charles
CH01

Cavia
CV05
corto u.

Cavia
CV06
largo u.

Cavia
CV07
largo b.

Cavia
CV11
basculante

plafón

Charles
CH02

Cavia
CV08
corto p.

Cavia
CV09
largo p.

Cavia
CV13
spot c.

Cavia
CV14
spot l.

Cavia
CV12
basculante larga

Los productos que figuran en la web y en nuestro catálogo, son referenciales y pueden sufrir modificaciones en cuanto a detalles de diseño y de terminación. Los fletes están incluidos en Capita Federal, fuera de este radio la entrega se cotizará aparte. De requerirlo los clientes puede retirar los productos por nuestro depósito.

pie

HiHat
de pie

HiHat
de pie

Martín Wolfson - Darío Fischman



HH01-02

HH01-03



HH01-04

. lámpara de pie
. luz indirecta
. base, pie y pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado
semimate o anodizado natural gris
. difusor de acrílico blanco opalino
. cable alimentación 1,5m negro o blanco con dimmer
. base con bumpers de elastómero negro
. 1 x Max 300w cuarzo - Ha R7 halógeno

BuenDiseño

iMdi®

HiHat
de pie

HiHat
de pie

Martín Wolfson - Darío Fischman



HH22-02

HH22-03

HH22-04

. lámpara de pie
. luz indirecta
. base, pie y pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado semimate o anodizado natural gris
. difusor de acrílico blanco opalino
. cable alimentación 1,5m negro o blanco on/off
. base con bumpers de elastómero negro
. 2 placas de led 10,5w – 1650 lm – LED Osram Duris E5 Cri 80 3000K apertura 120° c/plaqueta

BuenDiseño

iMdi®



HiHat
de pie - mediana

HiHat
de pie - mediana

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH11-02

HH11-03

HH11-04

. lámpara de pie con pantalla
. luz directa
. base, pie y pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado semimate o anodizado natural gris
. difusor de acrílico blanco opalino
. cable alimentación 1,5m negro o blanco con interruptor de piso on/off
. base con bumpers de elastómero negro
. 3 x Max 36w - E27/ 220v

BuenDiseño

iMdi®

HiHat
de pie - mediana translúcida

HiHat
de pie - mediana translúcida

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH18-02

HH18-03

HH18-04

. lámpara de pie con pantalla
. luz directa
. base y pie de aluminio
. pantalla PE blanco opalino
. terminación blanco o negro microtexturado semimate o anodizado natural gris
. cable alimentación 1,5m negro o blanco con interruptor de piso on/off
. base con bumpers de elastómero negro
. Max 1 x Max 60w - E27 / 220v

BuenDiseño

iMdi®

HiHat
de pie - grande

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH03-02

HH03-03

HH03-04



. lámpara de pie con pantalla
. luz directa
. base, pie y pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado semimate o anodizado natural gris
. difusor de acrílico blanco opalino
. cable alimentación 1,5m negro o blanco con interruptor de piso on/off
. base con bumpers de elastómero negro
. 3 x Max 36 w - E27/ 220v

BuenDiseño

iMdi®

HiHat
de pie - grande translúcida

HiHat
de pie - grande translúcida

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH20-02

HH20-03

HH20-04



. lámpara de pie con pantalla
. luz directa
. base y pie de aluminio
. pantalla PE blanco opalino
. terminación blanco o negro microtexturado semimate o anodizado natural gris
. cable alimentación 1,5m negro o blanco con interruptor de piso on/off
. base con bumpers de elastómero negro
. 1 x Max 60w - E27 / 220v

BuenDiseño

iMdi®

Cavia
de pie

Martín Wolfson - Martín Freijo

CV10-02

CV10-03

. lámpara de pie orientable, 270°
. luz directa direccional
. cabezal de aluminio mecanizado CNC
. base y pie metálico
. terminación blanco o negro semimate
. cable alimentación 1,5m negro o blanco on/off
. base con bumpers de elastómero negro
. 1x Max 10W LED Gu10

Charles
de pie

Martín Wolfson - Martín Freijo

CH03-02

CH03-03

. lámpara de pie con pantalla
. luz directa
. base metálica, pie y pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado semimate o anodizado natural gris
. difusor de acrílico blanco opalino
. cable alimentación 1,5m negro o blanco con interruptor de piso on/off
. tira LED 3000°K 16w 1650lm CRI80
. transformador 220/24v en enchufe

Arco
de pie

Martín Wolfson - Martín Freijo

AR01-02

AR01-03



. lámpara de pie con pantalla
. luz directa
. pantalla de aluminio
. base y brazo metálico
. terminación blanco o negro microtexturado semimate
. difusor de acrílico blanco opalino
. cable alimentación 1,5m negro o blanco con interruptor de piso on/off
. altura pantalla aproximada: 180cm
. 1 x Max 60w - E27/ 220v

iMdi®

mesa
iMdi



HiHat
velador

HiHat
velador

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH04-02

HH04-03

HH04-04

. lámpara de mesa
. luz directa
. base, pie y pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado semimate o anodizado natural gris
. difusor de acrílico blanco opalino
. interruptor on/off
. base con bumpers de elastómero negro
. 1 x Max 36w - E27/ 220v

h 32cm



Ø 20cm

BuenDiseño

iMdi®

HiHat
velador translúcido

HiHat
velador translúcido

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH09-02 - bajo
HH12-02 - alto

HH09-03- bajo
HH12-03 - alto

HH09-04 - bajo
HH12-04 - alto

. lámpara de mesa
. luz directa
. base y pie de aluminio
. pantalla PE blanco opalino
. terminación blanco o negro microtexturado semimate o anodizado natural gris
. interruptor on/off
. base con bumpers de elastómero negro
. 1 x Max 36w - E27/ 220v

BuenDiseño

iMdi®

HiHat
de mesa - mediana

HiHat
de mesa - mediana

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH21-02

HH21-03

HH21-04

. lámpara de mesa
. luz directa
. base, pie y pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado semimate o anodizado natural gris
. difusor de acrílico blanco opalino
. interruptor de piso on/off
. base con bumpers de elastómero negro
. 1 x Max 60w - E27/ 220v



h 40cm

Ø 40cm

BuenDiseño

iMdi®

HiHat
de mesa - grande

HiHat
de mesa - grande

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH07-02

HH07-03

HH07-04

. lámpara de mesa
. luz directa
. base, pie y pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado semimate o anodizado natural gris
. difusor de acrílico blanco opalino
. interruptor de piso on/off
. base con bumpers de elastómero negro
. 1 x Max 60w - E27/ 220v



BuenDiseño

iMdi®

Tokio
escritorio

Tokio
escritorio

Martín Freijo

TK01-02

TK01-03

h 45cm

65cm

. luz directa
. brazo de aluminio y acrílico blanco
. base metálica
. terminación blanco o negro mate
. interruptor on/off
. 1 x LED 7,5w/ 220v - Luz cálida
(Transformador 220/24V en enchufe)

BA BuenDiseño

iMdi®

Dode
mesa

Dode
mesa

SUD



DD01-02
chica

DD02-02
grande

14cm

22cm

. luz directa
. cerámica blanca
. interruptor on-off
. cable textile
. 1 x Max 36w E14 (chica) E27 (grande) / 220V

iMdi®

colgante

HiHat
colgante plato

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH02-02

HH02-03

HH02-04

. lámpara suspendida
. luz directa
. pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado o anodizado natural
. difusor de acrílico blanco opalino
. cable de suspensión de acero inoxidable regulable
. cable transparente
. caja porta driver de techo metálico terminación blanco o negro.

. 1 x LED 22,4w - 700mA - 3000 K°

Ø 36 cm

BuenDiseño

iMdi®

HiHat
colgante - chica

HiHat
colgante - chico

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH05-02

HH05-03

HH05-04

accesorios sugeridos

plafón + derivadores

h 20cm

Ø 20 cm

. lámpara suspendida
. luz directa
. pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado o anodizado natural
. difusor de acrílico blanco opalino
. cable de suspensión de acero inoxidable regulable
. cable transparente
. 1 x Max 36w E27 - 220V

BuenDiseño

iMdi®

HiHat
colgante - chica translúcida

HiHat
colgante - chica translúcida

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH10-02

accesorios sugeridos

plafón + derivadores

. lámpara suspendida
. luz directa
. pantalla de PE blanco opalino
. cable de suspensión de acero inoxidable regulable
. cable transparente
. 1 x Max 36w E27 - 220V

BuenDiseño

iMdi®

HiHat
colgante - mediana

HiHat
colgante - mediana

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH08-02

HH08-03

HH08-04

. lámpara suspendida
. luz directa
. pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado o anodizado natural
. difusor de acrílico blanco opalino
. 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
. cable transparente
. 1 x Max 60w E27 - 220V



BuenDiseño

iMdi®

HiHat
colgante - mediana translúcida

HiHat
colgante - mediana translúcida

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH17-02

h 21,5cm

Ø 37cm

. lámpara suspendida
. luz directa
. pantalla de PE blanco opalino
. 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
. cable transparente
. 1 x Max 60w E27 - 220V

BuenDiseño

iMdi®

HiHat
colgante - grande

HiHat
colgante - grande

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH06-02

HH06-03

HH06-04

. lámpara suspendida
. luz directa
. pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado o anodizado natural
. difusor de acrílico blanco opalino
. 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
. cable transparente
. 1 x Max 60w E27 - 220V



BuenDiseño

iMdi®

HiHat
colgante - grande translúcida

HiHat
colgante - grande translúcida

Martín Wolfson - Martín Freijo

HH19-02



. lámpara suspendida
. luz directa
. pantalla de PE blanco opalino
. 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
. cable transparente
. 1 x Max 60w E27 - 220V

BuenDiseño

iMdi®

Cavia
colgante - corta

Cavia
colgante - corta

Martín Wolfson - Martín Freijo

CV01-02

CV01-03

CV01-04

accesorios sugeridos

plafón 2 posiciones

plafón 3 posiciones

plafón + derivadores

. lámpara suspendida
. luz directa
. cuerpo de aluminio mecanizado CNC
. terminación blanco o negro semimate o anodizado natural
. cable textil - long 1.5m
. apto intemperie (consultar)
. 1 x Max 10w LED Gu10

iMdi®

Cavia
colgante - larga

Martín Wolfson - Martín Freijo

CV03-02

CV03-03

CV03-04

accesorios sugeridos

plafón 2 posiciones

plafón 3 posiciones

plafón + derivadores



. lámpara suspendida
. luz directa
. cuerpo de aluminio mecanizado CNC
. terminación blanco o negro semimate o anodizado natural
. cable textil - long 1.5m
. apto intemperie (consultar)
. 1 x Max 10w LED Gu10

Charles
colgante

Martín Wolfson - Martín Freijo

CH02-02

CH02-03

CH02-04

. lámpara suspendida
. luz directa
. pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado o anodizado natural
. difusor de acrílico blanco opalino
. cable de suspensión de acero inoxidable regulable
. cable transparente
. caja porta driver de techo metálico terminación según artefacto
. tira LED 3000°K 16w 1650lm CRI80



iMdi®

Charles
colgante

Dode
colgante

Dode
colgante

SUD

DD03-02
chica

DD04-02
grande

accesorios sugeridos

plafón 3 posiciones

14 cm

22 cm

. lámpara suspendida
. luz directa
. pantalla cerámica blanca
. cable de suspensión de acero inoxidable regulable
. cable transparente
. 1 x Max 36w E14 (chica) E27 (grande) / 220V

Puma
colgante

Martín Wolfson - Martín Freijo



PM01-02



. lámpara suspendida
. luz directa
. cuerpo de plástico blanco opalino
. cable de suspensión de acero inoxidable regulable
. cable transparente
. caja metálica porta driver de techo
. tira LED 3000k 18w CRI 80


Aero
colgante

Aero
colgante

Martín Wolfson - Martín Freijo



AE01-02



110 cm

. lámpara suspendida
. luz indirecta
. base de acero inoxidable
. pantalla metálica blanco semimate microtexturado
. cable de suspensión de acero inoxidable regulable
. cable transparente
. caja metálica porta driver de techo
. tira LED 3000°K 28.8w 1650lm CRI80

iMdi®

aplique

iMdi

Charles
aplique / plafón

Martín Wolfson - Martín Freijo

CH01-02

CH01-03

CH01-04

. lámpara de pared o techo
. luz directa
. pantalla de aluminio
. terminación blanco o negro microtexturado o anodizado natural
. difusor de acrílico blanco opalino
. tira LED 3000°K 16w 1650lm CRI80
. transformador 220/24v incorporado

Cavia
aplique - corto unidireccional

Cavia
aplique - corto unidireccional

Martín Wolfson - Martín Freijo

CV05-02

CV05-03



CV05-04



. lámpara de pared
. luz directa unidireccional
. cuerpo de aluminio mecanizado CNC
. placa fijación metálica
. terminación blanco o negro semimate o anodizado natural
. 1 x Max 10w LED Gu10 - 220V

Cavia
aplique - largo unidireccional

Cavia
aplique - largo unidireccional

Martín Wolfson - Martín Freijo

CV06-02

CV06-03

CV06-04



. lámpara de pared
. luz directa unidireccional
. cuerpo de aluminio mecanizado CNC
. placa fijación metálica
. terminación blanco o negro semimate o anodizado natural
. 1 x Max 10w LED Gu10 - 220V

Cavia
aplique - largo bidireccional

Martín Wolfson - Martín Freijo

CV07-02

CV07-03

CV07-04



. lámpara de pared
. luz directa bidireccional
. cuerpo de aluminio mecanizado CNC
. placa fijación metálica
. terminación blanco o negro semimate o anodizado natural
. 1 x Max 10w LED Gu10 - 220V

Cavia
aplique - largo bidireccional

Cavia
brazo corto

Cavia
brazo corto

Martín Wolfson - Martín Freijo

CV11-02

CV11-03



. lámpara de pared orientable 270°
. luz directa unidireccional
. cuerpo de aluminio mecanizado CNC
. brazo basculante de 30cm de largo
. fácil instalación
. terminación blanco o negro semimate
. cable interruptor de mano on/off
. 1 x Max 10w LED Gu10 - 220V

iMdi®

Cavia
brazo largo

Cavia
brazo largo

Martín Wolfson - Martín Freijo

CV12-02

CV12-03

. lámpara de pared orientable 270°
. luz directa unidireccional
. cuerpo de aluminio mecanizado CNC
. brazo basculante de 130cm de largo
. fácil instalación
. terminación blanco o negro semimate
. 1 x Max 10w LED Gu10 - 220V

iMdi®

Cavia
plafón - corto

Cavia
plafón - corto

Martín Wolfson - Martín Freijo

CV08-02

CV08-03

CV08-04

. lámpara de techo
. luz directa unidireccional
. cuerpo de aluminio mecanizado CNC
. placa fijación metálica
. terminación blanco o negro semimate o anodizado natural
. 1 x MAX 10w LED Gu10 - 220V

Cavia
plafón - largo

Cavia
plafón - largo

Martín Wolfson - Martín Freijo

CV09-02

CV09-03

CV09-04

. lámpara de techo
. luz directa unidireccional
. cuerpo de aluminio mecanizado CNC
. placa fijación metálica
. terminación blanco o negro semimate o anodizado natural
. 1 x MAX 10w LED Gu10 - 220V

Cavia
spot corto / largo

Cavia
spot corto / largo

Martín Wolfson - Martín Freijo



CV13-02
CV14-02

CV13-03
CV14-03





. lámpara de pared
. luz directa unidireccional
. cuerpo de aluminio mecanizado CNC
. fácil instalación
. terminación blanco o negro semimate con detalles en aluminio torneado
. 1 x MAX 10w LED Gu10 - 220V

iMdi®

Consejos útiles tipos de luz

luz indirecta



HH01

. La iluminación indirecta se adapta a cualquier estilo de decoración, **no interfiere ni compite** con los objetos del área a iluminar.

. La parte inferior cerrada permite que entre el 90 y 100 % del flujo luminoso se oriente verticalmente y se distribuye en el ambiente por difracción.

. Es importante que el techo o pared sea de **color claro**. Idealmente blanco.

. Genera **ambientes agradables**, con luz suave, regulable mediante un atenuador (dimmer).

. No produce sombras. Se recomienda con elevada reproducción cromática.

. Niveles de iluminación sugeridos: 150 a 200 lux. Cálida de 2770 a 3000 K.

. Uso en: **livings**, **recepciones**, **pasillos** y **espacios amplios**.

luz semidirecta

CV07

. Son los artefactos que iluminan en forma **bidireccional**.

. Verticalmente puede ser directa en una proporción de entre 60 y 80% del flujo.

. Dependiendo del diseño y las características del difusor varían las proporciones de flujo luminoso.

. Niveles recomendados: 100 a 150 lux para **pasillos** y entre 150 y 250 para **locales y ambientes grandes**.

. Color cálido: 2700 a 3000K . Puede ser frío en **áreas de circulación** o locales.

luz directa

TK01

. Se recomienda cuando es necesario **focalizar un área** u objeto determinado.

. Las áreas pueden ser de trabajo o para el desarrollo de **actividades específicas**.

. La intensidad depende básicamente de las características de la fuente y por ser focalizada es importante ubicar correctamente las luminarias.

. La funcionalidad y la estética están dadas por el diseño del artefacto.

. Se debe considerar el **confort visual**. Evitar encadilamientos y sensación de claridad total o deslumbramientos. Los contrastes producen cansancio visual.

. En lugares de trabajo no es recomendable usar lámparas de techo.

CH01

. En iluminación **residencial** se recomienda luz cálida (2700 a 3000K).

. En **espacios comerciales** y de **trabajo** luz fría.

. La intensidad lumínica varía según la aplicación.



AR01

Residencias:

. En **dormitorios** es necesario proyectar varios tipos de **iluminación.** Una general para ambientar y otras directas para lectura, vestidor y escritorio.

. En **baños** se debe evitar iluminar arriba del espejo. Se recomienda colocar artefactos tipo apliques a la altura de los ojos. Reproducción cromática alta.

. En **cocinas** las áreas de trabajo con luz directa de 4000K y complementar con indirecta cálida.

. En **comedores** considerar el **confort visual**, evitar deslumbramientos y luz ambiental cálida.

. Otros parámetros de referencia (en lux): en espacios de circulación 100, lectura 300, escritura y manualidades 500.



PM01

Oficinas y áreas de trabajo:

Halls 200, Oficinas 500, trabajos especiales 750, salones 300 y áreas de circulación 200.

Sistemas de colgado

Permiten el colgado de los artefactos de iluminación en diferentes configuraciones: simple, doble, triple, entre otros.

Bandeja universal regulable

Especificaciones técnicas
Bandeja de chapa plegada
con ranura central
110 x 14 cm

Código
SC01-02

Plafón 2 posiciones

Especificaciones técnicas
Plafón de chapa 30 x 14 cm

Terminaciones
Microtexturado blanco

Código
SC02-02

Plafón 3 posiciones

Especificaciones técnicas
Plafón de chapa 42 x 14 cm

Terminaciones
Microtexturado blanco

Código
SC03-02



Plafón ø 22 cm + Accesorio derivador

Especificaciones técnicas
Plafón ø 22 cm
Accesorio derivador

Código
SC04-02
SC05-02

ÍNDICE/por código

Línea ***Hi Hat***

Hi Hat Pie
(HH01-02) Blanco
(HH01-03) Negro
(HH01-04) Gris

Hi Hat Colgante plato
(HH02-02) Blanco
(HH02-03) Negro
(HH02-04) Gris

Hi Hat Pie pantalla grande
(HH03-02) Blanco
(HH03-03) Negro
(HH03-04) Gris

Hi Hat Velador
(HH04-02) Blanco
(HH04-03) Negro
(HH04-04) Gris

Hi Hat Colgante pantalla chica
(HH05-02) Blanco
(HH05-03) Negro
(HH05-04) Gris

Hi Hat Colgante pantalla grande
(HH06-02) Blanco
(HH06-03) Negro
(HH06-04) Gris

Hi Hat Mesa pantalla grande
(HH07-02) Blanco
(HH07-03) Negro
(HH07-04) Gris

Hi Hat Colgante pantalla mediana
(HH08-02) Blanco
(HH08-03) Negro
(HH08-04) Gris

Hi Hat Velador - Pantalla Traslúcida
(HH09-02) Blanco
(HH09-03) Negro
(HH09-04) Gris

Hi Hat Pantalla colgante chica - Traslúcida
(HH10-02) PE Blanco

Hi Hat Pie con pantalla mediana
(HH11-02) Blanco
(HH11-03) Negro
(HH11-04) Gris

Hi Hat Velador Alto - Pantalla Traslúcida
(HH12-02) Blanco
(HH12-03) Negro
(HH12-04) Gris

Hi Hat Colgante mediana translúcida
(HH17-02) Blanco

Hi Hat Pie mediana translúcida
(HH18-02) Blanco
(HH18-03) Negro
(HH18-04) Gris

Hi Hat Colgante grande translúcida
(HH19-02) Blanco

Hi Hat Pie grande translúcida
(HH20-02) Blanco
(HH20-03) Negro
(HH20-04) Gris

Hi Hat Mesa pantalla mediana
(HH21-02) Blanco
(HH21-03) Negro
(HH21-04) Gris

Hi Hat Pie LED
(HH22-02) Blanco
(HH22-03) Negro
(HH22-04) Gris

Línea ***Charles***

Charles aplique
(CH01-02) Blanco
(CH01-03) Negro
(CH01-04) Gris

Charles colgante
(CH02-02) Blanco
(CH02-03) Negro
(CH02-04) Gris

Charles de pie
(CH03-02) Blanco
(CH03-03) Negro

Línea ***Arco***

Arco Pie
(AR01-02) Blanco
(AR01-03) Negro

Nota

Los productos que figuran en la web y en nuestro catálogo, son referenciales y pueden sufrir modificaciones en cuanto a detalles de diseño y de terminación. Los fletes están incluidos en Capita Federal, fuera de este radio la entrega se cotizará aparte. De requerirlo los clientes puede retirar los productos por nuestro depósito.

Línea ***Cavia***

Cavia Colgante Corta
(CV01-02) Blanco
(CV01-03) Negro
(CV01-04) Gris

Cavia Colgante Larga
(CV03-02) Blanco
(CV03-03) Negro
(CV03-04) Gris

Cavia Aplique corto unidireccional
(CV05-02) Blanco
(CV05-03) Negro
(CV05-04) Gris

Cavia Aplique largo unidireccional
(CV06-02) Blanco
(CV06-03) Negro
(CV06-04) Gris

Cavia Aplique largo bidireccional
(CV07-02) Blanco
(CV07-03) Negro
(CV07-04) Gris

Cavia Plafón corto
(CV08-02) Blanco
(CV08-03) Negro
(CV08-04) Gris

Cavia Plafón largo
(CV09-02) Blanco
(CV09-03) Negro
(CV09-04) Gris

Cavia Pie
(CV10-02) Blanco
(CV10-03) Negro

Cavia Brazo corto
(CV11-02) Blanco
(CV11-03) Negro

Cavia Brazo largo
(CV12-02) Blanco
(CV12-03) Negro

Cavia Spot corto
(CV13-02) Blanco
(CV13-03) Negro

Cavia Spot largo
(CV14-02) Blanco
(CV14-03) Negro

Línea ***Aero***

Aero Colgante
(AE01-02) Blanco (plafon gr)
(AE02-02) Blanco (plafon ch)

Línea ***Fluz***

Fluz Mesa
(FL01-02) Blanco

Fluz Aplique
(FL03-02) Blanco

Línea ***Tokio***

Tokio Escritorio
(TK01-02) Blanco
(TK01-03) Negro

Línea ***Dode***

Dode de mesa
(DD01-02) Blanco - Chica
(DD02-02) Blanco - Grande

Dode colgante
(DD03-02) Blanco - Chica
(DD04-02) Blanco - Grande

Línea ***Puma***

Puma Colgante
(PM01-02) Blanco

Puma Plafón
(PM02-02) Blanco

Sistemas de colgado

Bandeja universal regulable (110 x 14 cm)
(SC01-02) Blanco

Plafón 2 Posiciones (30 x 14 cm)
(SC02-02) Blanco

Plafón 3 Posiciones (42 x 14 cm)
(SC03-02) Blanco

Plafón (ø 22 cm)
(SC04-02)
Acc. derivador
(SC05-02)

Nota

Los productos que figuran en la web y en nuestro catálogo, son referenciales y pueden sufrir modificaciones en cuanto a detalles de diseño y de terminación. Los fletes están incluidos en Capita Federal, fuera de este radio la entrega se cotizará aparte. De requerirlo los clientes puede retirar los productos por nuestro depósito.

Concepto y Diseño Gráfico
Equipo de diseño iMdi

Fotografía
Mariela Rivas
Rodrigo Mendoza
Diego Medina

Rendering fotorealista
JW Renders

Enero 2019. Buenos Aires, Argentina.
iMdi®

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635 C1427EAC
CABA. Argentina

tel [54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar